

BINDER
Vielfalt Stein

ATROX

outdoor

3CM
FEINSTEINZEUG



PFLEGELEICHT

SÄUREBESTÄNDIG

FROSTSICHER

KEINE VERFÄRBUNG

3cm
FEINSTEINZEUG



LIEGT SATTER IM SPLITTBETT
(bei loser Verlegung)

2,5 x HÖHERE BRUCHLAST
als 2cm Keramik-Platten

PKW-BEFAHRBAR
(bei gebundener Bauweise)



STABILITÄT

Die 3 cm Platten liegen mit 66kg / m² Eigengewicht satt im Verlegebett, auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser oder ungebundenen Verlegesystemen

BRUCHLAST

Durch höchste Robustheit eignen sich 3cm Platten für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise selbst mit dem PKW-befahrbar

QUALITÄT

Farbecht, pflegeleicht, beständig bei Frost und Flecken (selbst Verunreinigung durch Rotwein, Fette oder Öle) mit höchster Rutschfestigkeit

MATERIAL

Die 3cm Keramikplatten erreichen mühelos die höchsten Qualitätseigenschaften wie z.Bsp. in ZTV - Nutzungsklasse N3 oder DIN EN 1339 - U30 in den Bereichen Bruchlast, mechanische Festigkeit, Widerstand bei Verschleiß und Witterung



Carrabili/Garage
Vehicle entrances/Garages
Fahrwege/Garagen



Gardens/camminanti
Gardens/pathways
Gärten/Gehwege



Aree commerciali/industriali
Industrial/commercial areas
Gewerbe-/Industriebereiche



60x60



40x80



60x60

40x80

ATROX nero



ATROX nero



ATROX grey



ATROX nero



ATROX grey



ATROX grey



ATROX grey



40x80

ATROX Gneis grigio



ATROX Gneis grigio



ATROX Gneis anthrazit



ATROX Gneis grigio



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Drucke

ATROX Gneis anthrazit



60x60

40x80

ATROX silver



ATROX silver



ATROX gold



ATROX silver



ATROX gold



ATROX silver



Stärke
30 mm



Frost resistent
Froststichfest



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



R

ATROX gold

3cm



ATROX beton



ATROX beton



ATROX beton



ATROX beton



ATROX beton

3cm



40x80

ATROX eiche



ATROX eiche



ATROX eiche



ATROX eiche

3cm

2 CM

FEINSTEINZEUG

Auf Anfrage



2cm

Outdoor,
la nuova dimensione del
vivere all'aperto. Gres
porcellanato di spessore
2 cm con tutti i vantaggi
del gres e inedite possi-
bilità di posa in esterni.
Una nuova dimensione
che vi sorprenderà.

Outdoor,
the new dimension of
living outdoors. Porce-
lain stoneware with a
thickness of 2 cm with
all the advantages of
stoneware and surprising
possibilities of installation
outdoors. A new dimen-
sion that will surprise you.

Outdoor,
Die neue Dimension des
Lebens im Freien. Fein-
steinzeug in 2 cm Dicke
mit allen Vorteilen von
Feinsteinzeug und ganz
neuen Verlegungsmögli-
chkeiten im Freien. Eine
neue Dimension, die Sie
überraschen wird.



Terrazze
Terraces
Terrassen



Gardens/camminanti
Gardens/pathways
Gärten/Gehwege



Esterni alberghi
Hotel grounds
Außenbereiche von Hotels



Aree commerciali/industriali
Industrial/commercial areas
Gewerbe-/Industriebereiche



Spiagge/Stabilimenti balneari
Beaches/Beach resorts
Strände/Badenanlagen



Posa su erba
Installation on grass
Verlegen auf Rasen



Posa su ghiaia
Installation on gravel
Verlegung auf Splitt



Posa su sabbia
Installation on sand
Verlegen auf Sand



Posa su colla
Installation with adhesive
Verklebung auf Einkornmörtel



Posa sopraelevata
Raised installation
Verlegen auf Stelzlager



facile da posare
easy to install
leicht zu verlegen



facile da pulire
easy to clean
leicht zu reinigen



resistente agli sbalzi termici
thermal shock-resistant
temperaturwechselbeständig



resistente alle macchie
stain-resistant
fleckenbeständig



ispezionabile e rimovibile
inspectable and removable
inspektionierbar und entfernbar



resistente ai carichi di rottura
high resistance to breaking loads
bruchlastbeständig



antiscivolo
non-slip
rutschfest



resistente al sale
salt-resistant




non richiede trattamenti
no treatment required
verlangt keine Behandlungen



colori stabili nel tempo
colour-fast
dauerhaft stabile Farben



resistente al gelo
frost-proof
frosthbeständig



60x60

ATROX grey



60x60


ATROX nero



75x75




75x75




40x80



40x80




90x90



90x90



60x120



60x120



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

ATROX grey

ATROX nero





BINDER Vielfalt Stein
Oedenstockacher Str. 11
85640 Putzbrunn

Tel.: (089) 601 01 90
Fax: (089) 601 24 99
binder@vielfalt-stein.de

www.vielfalt-stein.de